



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD · SGA

Orbi White Lub Multiuso

Lubricante multiuso · Aceitera 100 ml

SDS-WLM-R01
Revisión R01 · 10-2026
Res. SRT 801/2015

SEGURIDAD EN UN VISTAZO



ATENCIÓN

GHS07

- H312** Nocivo en contacto con la piel.
- H317** Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H320** Provoca irritación ocular.

PROTECCIÓN PERSONAL



Guantes



Antiparras



Ventilación

Lavarse las
manos

PRIMEROS AUXILIOS

Piel: lavar con agua y jabón; si hay erupción, consultar. **Ojos:** lavar con abundante agua y consultar a un oftalmólogo. **Ingestión:** no provocar el vómito.

EMERGENCIAS Centro Nacional de Intoxicaciones **0800-333-0160** Hospital Posadas **(011) 4658-7777**
IN-PACK **(011) 3118-7000**

1 Identificación del producto y de la empresa

Nombre comercial	Orbi White Lub Multiuso · White Lub Multiuso (líquido)
Códigos	ORBWL100002 (aceitera 100 ml)
Uso recomendado	Lubricante de uso general.
Usos desaconsejados	Usos distintos de los indicados.
Importador / distribuidor	IN-PACK S.A. · Av. Pres. Juan Domingo Perón 5764, Villa Lynch (B1650), Provincia de Buenos Aires, Argentina · (011) 3118-7000 · info@unifixargentina.com.ar
Fabricante	Orbi Química S.A. · Av. Maria Helena 600, Jd. Capitólio, Leme, SP, Brasil · (19) 3573-7500 · sic@orbiquimica.com.br
Teléfonos de emergencia	Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160 · Hospital Posadas (011) 4658-7777

2 Identificación de los peligros

Clasificación según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), adoptado por la Res. SRT 801/2015.

Clasificación	Toxicidad aguda cutánea, Cat. 4 · Irritación ocular, Cat. 2B · Sensibilización cutánea, Cat. 1A
Pictogramas	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra de advertencia	ATENCIÓN

Indicaciones de peligro

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H320 Provoca irritación ocular.

Consejos de prudencia

P261 Evitar respirar nieblas o vapores.

P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P280 Llevar guantes, ropa de protección y protección ocular y facial.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir enjuagando.

P310 Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.

P321 Tratamiento específico (ver primeros auxilios).

P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico.

P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P501 Eliminar el contenido y el recipiente según la normativa local.

Otros peligros

Sin datos disponibles.

3 Composición / información sobre los componentes

Mezcla. Ingredientes que contribuyen al peligro:

Componente	Nº CAS	Concentración
Componente reservado (secreto industrial) · H313, H304	—	89,82 – 100 %
BHT (butilhidroxitolueno)	128-37-0	0,18 – 0,22 %

4 Primeros auxilios

Inhalación	Llevar a la víctima a un lugar ventilado.
Contacto con la piel	Lavar la piel expuesta con suficiente agua para retirar el material.
Contacto con los ojos	Lavar con abundante agua. Consultar a un oftalmólogo.
Ingestión	No provocar el vómito. Lavar la boca con abundante agua y consultar a un médico. Llevar esta hoja.
Nota para el médico	Tratar según los síntomas.

5 Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción	Agua en neblina, espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o polvo químico seco. No aplicar chorros de agua directos.
Peligros específicos	La combustión del producto o del envase puede formar gases irritantes y tóxicos (monóxido y dióxido de carbono).

Protección de los bomberos	Equipo respiratorio autónomo de presión positiva y ropa de protección completa. Enfriar los envases con neblina de agua.
----------------------------	--

6 Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	Usar equipo de protección. Aislar y señalizar el área. No fumar. Evitar el contacto con el producto.
Ambientales	Evitar que llegue a cursos de agua o alcantarillas. Comunicar las pérdidas a las autoridades ambientales.
Limpieza	Contener con diques o barreras y absorber con material inerte (arena, diatomita, vermiculita). Recoger en recipientes rotulados para su disposición.

7 Manipulación y almacenamiento

Manipulación	Manipular en área ventilada o con extracción. Evitar la formación de vapores y nieblas. No comer, beber ni fumar. No reutilizar el envase vacío. Lavarse después de manipular.
Almacenamiento	En área cubierta, seca y ventilada. Proteger los envases de daños. Mantener cerrado cuando no se usa y alejado de materiales incompatibles.

8 Controles de exposición y protección personal

Sustancia	N° CAS	ACGIH TLV-TWA	STEL
BHT	128-37-0	2 mg/m ³	—
Ingeniería	Extracción local o ventilación general. Lavaojos y duchas de emergencia cerca del puesto.		
Ojos	Anteojos de seguridad de visión amplia.		
Piel y cuerpo	Delantal, calzado de seguridad y guantes.		
Respiratoria	Máscara de protección respiratoria.		

9 Propiedades físicas y químicas

Estado físico / color	Líquido · ámbar
Solubilidad	No miscible en agua
Densidad relativa	0,8 g/cm ³
Otros	Punto de inflamación, ebullición, presión de vapor y viscosidad: no disponibles

10 Estabilidad y reactividad

Estabilidad	Químicamente estable en condiciones ambientales estándar.
Condiciones a evitar	Temperaturas elevadas.
Descomposición	No se conocen productos peligrosos.

11 Información toxicológica

Efectos	Nocivo en contacto con la piel. Provoca irritación ocular con enrojecimiento y lagrimeo. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Otros	Demás parámetros: no disponibles.

12 Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad	No disponible.
Persistencia	Por falta de datos, se espera que sea persistente.
Bioacumulación	BHT: log Kow 5,2.

13 Consideraciones sobre la disposición final

Evaluar el tratamiento y la disposición según la legislación nacional, provincial y municipal (Ley 24.051 cuando corresponda). No reutilizar los envases vacíos.

14 Información relativa al transporte

Transporte	Producto no clasificado como peligroso para el transporte.
------------	--

15 Información reglamentaria

Comunicación de peligros según el SGA, Res. SRT 801/2015. El original fue elaborado según ABNT NBR 14725:2023 (Brasil).

16 Otra información

Revisión	SDS-WLM-R01 · Revisión R01 · 10-2026 · primera edición en formato UNIFIX
----------	--

Fuente. Elaborada por IN-PACK S.A. sobre la base de la información de seguridad de las materias primas y del producto terminado. La información corresponde al producto tal como se despacha, en su envase original, y se brinda de buena fe según el estado actual de los conocimientos. No constituye una garantía de propiedades. Como las condiciones de uso están fuera de nuestro control, el usuario es responsable de determinar las condiciones de uso seguro y de cumplir la legislación vigente.